

Gebrauchsinformation: Information für Anwender

Infludo Tropfen zum Einnehmen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was sind Infludo Tropfen und wofür werden sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Infludo Tropfen beachten?
3. Wie sind Infludo Tropfen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Infludo Tropfen aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was sind Infludo Tropfen und wofür werden sie angewendet?

Infludo Tropfen sind eine homöopathische Arzneispezialität der anthroposophischen Therapierichtung.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern und der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis ab.

Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

- Zur Linderung der Beschwerden bei grippalen Infekten und fieberhaften Erkältungskrankheiten, wie z.B.: Husten, Fieber, Schüttelfrost, Schwitzen und Muskelschmerzen.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels der anthroposophischen Therapierichtung in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf anthroposophischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

Dieses Arzneimittel wird angewendet bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 6 Jahren.

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Infludo Tropfen beachten?

Infludo Tropfen dürfen nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen die Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind,
- von Kindern unter 6 Jahren,
- in der Schwangerschaft und Stillzeit.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bei Fieber, das länger als 3 Tage bestehen bleibt oder über 39°C ansteigt, bei Atemnot oder blutigem Auswurf oder beim Auftreten neuer Beschwerden muss ein Arzt aufgesucht werden.

Bei schwerem Krankheitsgefühl ist eine ärztliche Beratung dringend erforderlich.

Bei empfindlichen Patienten können - insbesondere nach Abklingen des Fiebers - Kopfschmerzen, Unruhezustände und Schlaflosigkeit auftreten. Infludo Tropfen sollten dann in der zweiten Tageshälfte geringer dosiert oder abgesetzt werden.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine länger dauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Arzt kontrolliert werden.

Kinder

Bei Kindern unter 6 Jahren dürfen Infludo Tropfen nicht angewendet werden.

Einnahme von Infludo Tropfen zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Es wurden keine Studien zur Erfassung von Wechselwirkungen durchgeführt.

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt geworden.

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Während der Schwangerschaft und Stillzeit dürfen Infludo Tropfen nicht angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Es wurden keine Studien zu den Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen durchgeführt.

Infludo Tropfen enthalten Alkohol

Dieses Arzneimittel enthält ca. 152 mg Alkohol (Ethanol) pro Einzeldosis (8 Tropfen). Die Menge in 8 Tropfen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 4 ml Bier oder 2 ml Wein.

Die geringe Alkoholmenge in diesem Arzneimittel hat keine wahrnehmbaren Auswirkungen.

3. Wie sind Infludo Tropfen einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

Im akuten Stadium alle 1 bis 2 Stunden 5 bis 8 Tropfen, jedoch maximal 10-mal täglich einnehmen.

Bei beginnender Besserung oder nach dem Abklingen des Fiebers *nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 2- bis 4- mal täglich 5 bis 8 Tropfen bis zur vollständigen Genesung ein.*

Kinder von 6 bis 12 Jahren:

Im akuten Stadium alle 2 Stunden 3 bis 5 Tropfen mit etwas Wasser verdünnt, jedoch maximal 10-mal täglich einnehmen.

Bei beginnender Besserung oder nach dem Abklingen des Fiebers nehmen *Kinder von 6 bis 12 Jahren* 2- bis 3- mal täglich 3 bis 5 Tropfen bis zur vollständigen Genesung ein.

Art der Anwendung

Zum Einnehmen.

Die Tropfen werden mit Wasser verdünnt eingenommen.

Dauer der Anwendung

Infludo Tropfen sollten bereits bei den ersten Zeichen einer Infektion wie Frösteln, Kopfschmerzen, Muskel- und Gelenkschmerzen bis zur vollständigen Genesung eingenommen werden.

Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Anwendung bei Kindern

Bei Kindern unter 6 Jahren dürfen Infludo Tropfen nicht angewendet werden.

Für diese Altersgruppe stehen Infludoron Globuli zur Verfügung.

Wenn Sie eine größere Menge von Infludo Tropfen eingenommen haben, als Sie sollten

Auf Grund des Bestandteiles Aconitum und des darin enthaltenen Aconitins kann es zu Vergiftungserscheinungen wie Hautkribbeln, Schweißausbrüchen, Gefühl des Pelzigseins und Eiseskälte kommen.

Falls Beschwerden auftreten, wenden Sie sich an einen Arzt.

Wenn Sie die Anwendung von Infludo Tropfen vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Die Häufigkeit des Auftretens ist nicht bekannt.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5

1200 WIEN

ÖSTERREICH

Fax: + 43 (0) 50 555 36207

Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie sind Infludo Tropfen aufzubewahren?

Für die Originalpackung sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.
Nach dem ersten Öffnen nicht über 25°C lagern.

Das Behältnis dicht verschlossen halten.

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel nach *Verwendbar bis:* angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Infludo Tropfen enthalten

10 g (=11,1 ml, 1 ml = 27 Tropfen) enthalten:

- Die Wirkstoffe sind: Aconitum napellus Dil. D3 1 g; Bryonia Dil. D2 0,6 g; Eucalyptus globulus Dil. D2 0,5 g; Eupatorium perfoliatum Dil. D2 0,4 g; Phosphorus Dil. D4 1 g; Schoenocaulon officinale (Sabadilla) Dil. D3 1 g.
- Die sonstigen Bestandteile sind: Ethanol 96%, gereinigtes Wasser

Gesamtalkoholgehalt: ca. 65 Volums-%

Wie Infludo Tropfen aussehen und Inhalt der Packung

Infludo Tropfen sind farblose bis gelbliche Tropfen (Lösung) mit leichtem Geruch nach Phosphor zum Einnehmen, in einer Braunglasflasche mit Kunststofftropfer im Faltkarton.

Packungsgrößen: 20 ml und 50 ml

Es werden möglicherweise werden nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:

Weleda Ges.m.b.H. & Co KG

Hosnedlgasse 27, AT-1220 Wien

Tel.-Nr.: 01 256 60 60, E-Mail: dialog@weleda.at

Hersteller:

Weleda AG

Möhlerstraße 3-5, DE-73525 Schwäbisch Gmünd

Tel.-Nr.: 0049 7171 919 109

Z.-Nr.: 2008

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2021.